

സ്വാമി ശരണം

## തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്യം ബോർഡ് ശബ്ദരിമല

ശബ്ദരിമല ദേവസ്യത്തിലെ 1195-ാമാണ്ടത്തെ (2019 - 2020) അടിയന്തിരങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ശബ്ദരിമല പദ നിബന്ധനകൾ എന്നിവടങ്ങളിൽ ബോർഡ് റെഫ് ഉച്ചാഖ്ലിംഗി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ള കോൺസ്ട്രക്ടർ/എജൻസികളിൽ നിന്നും മുട്ട് വഴി ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

### പൊതു നിബന്ധനകൾ

1. മുദ്രവെച്ച ടെൻഡറുകൾ 31.10.2019 പകൽ 11.30 ട്രെ മുൻപായി തിരുവത്തപുരത്ത് നന്തൻകോട്ടുള്ള ദേവസ്യം കമ്മീഷണർ ഓഫീസിൽ പബ്ലിക്കേറ്റകവല്ലം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിതസമയം കഴിഞ്ഞ് ഹാജരാകുന്ന ടെൻഡറുകൾ ഒരു കാരണവശാലും സ്ഥിക്കരിക്കുന്നതല്ല. ടെൻഡറുകൾ അടക്കം ചെയ്ത കവറിൽ പുറത്ത് ഇന്ന ഫൈറ്റുത്തിലുള്ള ടെൻഡർ എന്നുമാത്രം വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.
2. ടെൻഡറിനോടൊപ്പം അതായ്ക്ക് ഫൈറ്റുങ്ഗൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിരത്രവ്യം ക്യാഷായോ, ശബ്ദരില എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസിനും പേരിൽ മാറ്റതകവല്ലമുള്ള ഡിമാൻഡ് റൈബ്രായോ (ഭ്രകാസ് ചെയ്ത്) അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം.
3. ടെൻഡറുകൾ 31.10.2019 തീയതി പകൽ 11.45 മണിക്ക് അഞ്ചാൾ ഹാജരുള്ളവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തിരുവത്തപുരത്ത് നന്തൻകോട്ടുള്ള ദേവസ്യം കമ്മീഷണർ ഓഫീസിൽവച്ച് പൊട്ടിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.
4. നിശ്ചിത നിരത്രവ്യം ഹാജരാക്കുന്നതവരുടെയും, സാമ്പിൾ ഹാജരാക്കേണ്ട ഫൈറ്റുങ്ഗൾക്ക് ആയത് ഹാജരാക്കുന്നതവരുടെയും ടെൻഡറുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്ഥിക്കരിക്കുന്നതല്ല.
5. ടെൻഡറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിരക്കുകൾ എല്ലാതരം നികുതികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളതായിരിക്കണം.
6. പന്ത്യിൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ പന്ത്യിലും മറ്റ് സാധനങ്ങൾ ശബ്ദരില ദേവസ്യം മെയിൻ സ്റ്റോർജ്ജും സബ്ലൈംഡും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
7. ടെൻഡർ നിരക്കുകൾ അടിയന്തിരങ്ങുടെ കാഥയളവ് മുഴുവൻ ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.
8. ഏതെങ്കിലും ഫൈറ്റും പരസ്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുടുതൽ അളവ് ആവശ്യമെന്ന് കണാൻ ആയത് അറിയിക്കുന്നതുസരിച്ച് ടെൻഡർ നിരക്കിൽ സബ്ലൈംഡും ടെൻഡറുകാരൻ ബാധ്യസ്ഥ നാണ്ട്.
9. സബ്ലൈംഡും സാധനങ്ങളുടെ ടുണിലവാരം ടെൻഡറിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ള സാമ്പിളിന് തുല്യമോ, അതിലുപരിയോ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്.
10. ടെൻഡർ അംഗീകരിച്ചതുംബന്ധിച്ച് അറിയിപ്പ് പബ്ലിച്ച് 7 ദിവസത്തിനകം ശബ്ദരില ദേവസ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുമായി ഉടന്നടി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ബാക് റ്റാറ്റീയുടെ കാബാവയി കുത്തക കാബയളവ് പുറത്തിന്റെ കുന്നു ഒരു വർഷം വരെ ആയിരിക്കണം. അറിയിപ്പുകിട്ടി 7 ദിവസത്തിനകം ഉടന്നടി വയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നപക്ഷം നിരത്രവ്യം മുതൽക്കൂട്ടി തൊട്ടുതു രേറ്റ് ക്യാട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെൻഡറുകരെതു ക്ഷണിക്കുന്നതിനോ, മറ്റ് ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യുന്നതിനോ ദേവസ്യം ബോർഡ് ആയിക്കാരവും അവകാശവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും അതിൽവച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന തച്ച്ചത്തിന് വിച്ചുവരുത്തിയ ടെൻഡറുകാരൻ പരിപുർണ്ണ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
11. സബ്ലൈംഡും സാധനത്തിൽ കാഞ്ചിപ്പം, പുവൻപഴം, പേഷർ പ്ലേറ്റ് എന്നിവയുടെ ആകെ വിഘ്നങ്ങൾ 10% വരുന്ന തുക ക്യാമ്പാ, ബാക് റ്റാറ്റീയോ ആയി കുത്തകയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനുവേണ്ടി ടെൻഡറുകാരൻ ദൈഹിക്കു ആയി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
12. നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തിയതിക്കുള്ളിൽ പരസ്യത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ സബ്ലൈംഡും ചെയ്യുന്നതവരും കുത്തക യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കുടാതെ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും, അടിയന്തിരത്തിൽനിന്ന് സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി മറ്റൊരുവിധത്തിൽ നടപടി സ്ഥിക്കരിക്കുന്നതും, തന്മുഖം ബോർഡ് ആയിക്കാരവും ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാവിധ കച്ചീടുകൾക്കും കുത്തകക്കാരൻ മാത്രം ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
13. ടെൻഡർ സ്ഥിക്കരിക്കുന്നതിനും, യാതൊരു കാരണവും പരയാതെ നിരസിക്കുന്നതിനും ദേവസ്യം ബോർഡ് ആയിക്കാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

14. കുത്തകക്കാർക്ക് / ടെസ്റ്റ്കാർക്ക് ദേവസ്യം ബോർഡിൽ രേഖാമുപമായ അനുവാദം കൂടാതെ കുത്തക യുടെ അവകാശം കൈമാറുന്നതിനോ കീഴ്ക്കുത്തക കൊടുക്കുന്നതിനോ അധികാരവും അവകാശവും ഇല്ലാത്തതാകുന്നു.
15. കുത്തക / ടെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് പ്രസ്തുത തൊഴിലിൽ മുൻപരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്..
16. കുത്തക / ടെസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾ തിരുവന്തപുരം കോടതികളുടെ അധികാര പരിധി കുളിബായിരിക്കും.
17. പ്രസ്തുത കുത്തകകളുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിൽ സെക്യൂരിറ്റിയായി ഹാജരാകുന്ന തുക, കുത്തക പുറംമായും ത്യപ്തികരമായി നിരവേറ്റി കീയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാകുന്നമുറയ്ക്ക് പലിശ കൂടാതെ തിരികെ തൽകന്നതും, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കരാറുകാരൻ്റെ വിശദയിൽ ഡിഷാർട്ട്മെന്റിനു സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച നിരത്രവ്യവും, സെക്യൂരിറ്റി തുകയും ഡിഷാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് മുതൽ കുടുക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത തുക അപര്യാപ്തമാകുന്നപക്ഷം ഖാകി തുക കരാറുകാരനുള്ള പേമെന്റിൽനിന്നും ഇടാക്കുന്നതായികും.അപ്രകാരം കഴിയാതെ വന്നാൽ സിവിലാദ്ദേശാ, ക്രിമിനലാദ്ദേശാ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തോ മറ്റു ടാപ്പറ്റി ക്രമത്തിലുടെയോ കരാറുകരനിൽ നിന്നും നിയമാനുസരണം നഷ്ടം ഇടാക്കുന്നതിൽ ഡിഷാർട്ട്മെന്റിൽ അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

### സ്രപാശ്യര്ഥ നിബന്ധനകൾ

- ശബ്ദിമല ദേവസ്യത്തിലെ 1194-ആണ്ടുതെത്ത (2019 - 2020) മണ്ഡലം - മകരവിളക്ക്, മെടവിഷ്ട, മറ്റ് അടിയന്തരങ്ങൾ എന്നിവയോടനുബന്ധിച്ച് ശബ്ദിമല പദ്ധതിയിൽ എന്നിവാഞ്ചലിൽ ബോക്സ് ടെംപ് ഉച്ചാശിണി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിൽ താൽപര്യമുള്ള കോൺട്രാക്ട്/എജൻസികളിൽ നിന്നും മുട്ടേ വച്ച ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
- 1195-ലെ കാലയളവിൽ ശബ്ദിമല പദ്ധതിയിൽ പ്രവേശനത്ത് ദേവസ്യം ബോർഡ്/സർക്കാർ തലങ്ങളിലെ യോഗങ്ങൾ,പൊതുപരിപാടികൾ ചേരുന്ന പക്ഷം ആയതിന് ആവശ്യമായ ശബ്ദം,വെളിച്ചം ക്രമീകരണങ്ങൾ കുത്തകക്കാരൻ്റെ ചുമതലയിൽ തന്നെ ഏർപ്പട്ടുതേരണംതാണ്. ആയതിന് പ്രത്യേകം തുക ചിലവെഴുതി തൽകുന്നതല്ല.
- ശബ്ദിമല പദ്ധതിയിൽ ദേവസ്യങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉച്ചാശിണിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവരു പേരുകുന്നു.മേൽപ്പെട്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പട്ടുത്തുനുന്നതിൽ ഡിഷാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും നൽകേണ്ട ആകെ തുക ആണ് ക്യാട് ചെയ്യേണ്ടത്.

ശബ്ദിമല		
നമ്പർ	പോതിപ്പ്	ഉച്ചാശിണിയുടെ എണ്ണം
1.	അപർ തിരുമുറ്റം	8 ബോക്സ് (150 വാട്ട്)
2.	പ്രസാദം ടിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ,18 പട്ടി,സെമ്മക്കുളം,പാലക്കാട് കാവർമാളിക്കപ്പുറം	16 എണ്ണം(150 വാട്ട്)
3.	ബൈയാർഡി പാലം,പോചിസ് ബാരക്ക്	8 എണ്ണം(150 വാട്ട്)
4.	പാബ്ലിതാവലം	12 എണ്ണം (150 വാട്ട്)
5.	ചുരുക്കം റോഡ്,മരക്കുട്ടം,സുഖി അമ്പുപ്പൻ റോഡ്	24 ബോക്സ് (150 വാട്ട്)
6.	വലിയനടപടികൾ മുതൽ മരക്കുട്ടം വരെ	16 എണ്ണം (150 വാട്ട്)
7.	വലിയനടപടികൾ ഭാഗത്ത് ആകെ	12 എണ്ണം(200 വാട്ട്)
8.	വലിയനടപടികൾ ഭൂജീ 5000 വാട്ട് സൗണ്ട് സിസ്റ്റ്,8 മെമക്ക്, 4കോഡ്യൂല്സ് മെമക്ക്,5000 വാട്ട് സ്പീക്കർ,5000 വാട്ട് ആംപ്പിഡയർ,മിക്സർ 16 ചാനൽ-1000 വാട്ട്	
പദ്ധതി		
1.	ഗണപതി കേച്ചതെപരിസരം	8 എണ്ണം(150 വാട്ട്)
2.	ഗണപതി കേച്ചതും താഴെ പടി മുതൽ പത്താം	8 എണ്ണം (150 വാട്ട്)

	രാജാക്കട്ടിം വരെ	
3.	ഗണപതി കേഷത്രം മുതൽ ത്രിവേണി പാഥം വരെ	16 ഏണ്ട് (150 വാട്ട്)
4.	ത്രിവേണി പാഥം മുതൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി സ്റ്റാറ്റ് വരെ	16 ഏണ്ട് (150 വാട്ട്)
5.	മരാമത്ത് കെട്ടിം മുതൽ ഹിൽഡോഫ് വരെ	16 ഏണ്ട് (150 വാട്ട്)
6.	പന്തളംരാജാ കെട്ടിം മുതൽ നീലിമല/അപാച്ചിമേട് വരെ	16 ഏണ്ട് (150 വാട്ട്)
7.	പന്തളം രാജാ കെട്ടിം മുതൽ സുാമി അയുഷൻ റോഡ് വരെ	22 ഏണ്ട് (150 വാട്ട്)
8.	ഗണപതി കേഷത്രം ആയിരോറിയം 5000 വാട്ട് സഉണ്ട് സിസ്റ്റം(6 മൈക്രോ-2-കോഡിംഗ്ലൈൻ) മൈക്രോ-5000 വാട്ട് സംപ്രികർ, 5000 വാട്ട് ആംഫ്ലിപ്പാറ്റർ, മിക്സർ 16 ചാനൽ-1000 വാട്ട്	
<u>തിലയ്ക്കൽ</u>		
1.	തിലയ്ക്കൽ ശിവ കേഷത്രം, അവി കേഷത്രം, പാർക്കിംഗ് ഓഫ്, സർവ്വീസ് റോഡ്	80 ഏണ്ട് (150 വാട്ട്)
3.	വഹിയന്നപത്തൽ സ്റ്റേജ് ആയിരോറിയം 3000 വാട്ട് സഉണ്ട് സിസ്റ്റം(6 മൈക്രോ-3 000 വാട്ട്)	

ഇ.എം.എ തുക എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഒന്നറ്റുമെന്ത്.

ക്രമനമ്പരി	ഇന്ത്യം	ആവശ്യമായ അളവ്	തിരെച്ചേഡ്യം
1.	സഉണ്ട് സിസ്റ്റം	-	25,000/-

വിശ്വസ്തതയോടെ

(ഒപ്പ്)

ദേവസ്യം കമ്പീഷണർ  
തിരുവവന്തപുരം

ആർ.എസി 40/19/ശബ്ദ

24.10.2019